



PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK  
EĞİTİM VE BELGELENDİRME  
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

## (12UY0048-3) DUVARCI SINAV ŞARTNAMESİ

### 1.0 AMAÇ

Bu şartname, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

### 2.0 BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

#### 2.1 ZORUNLU BİRİMLER

12UY0048-3	A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
------------	---

##### 2.1.1 (T1) TEORİK SINAV

A1 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test şeklinde gerçekleştirilir.

Soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, A1 yeterlilik birimi değerlendirilmesi yapılacaktır.

A1 biriminde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları PROAKTİF BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday A1 biriminden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine A1 yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve A1 yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

ZORUNLU BİRİMLER		Sınav Şekli	Başarım Notu (en az)	Soru Sayısı (en az)	Sınav Süresi (soru başına)
A1	İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma	T1	60	10	1,5-2 dk.

##### 2.1.2 (P1) PERFORMANSA DAYALI SINAV

Bu yeterlilikte, A1 yeterlilik birimi için performans dayalı uygulama sınavı yapılmayacaktır.

#### 2.2 SEÇMELİ BİRİMLER

12UY0048-3	B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
------------	---



PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK  
EĞİTİM VE BELGELENDİRME  
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

## (12UY0048-3) DUVARCI SINAV ŞARTNAMESİ

### 2.2.1 (T1) TEORİK SINAV

B1 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test şeklinde gerçekleştirilir.

Soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, B1 yeterlilik birimi değerlendirilmesi yapılacaktır.

B1 biriminde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları PROAKTİF BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday B1 biriminden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine B1 yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve B1 yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

SEÇMELİ BİRİMLER		Sınav Şekli	Başarım Notu (en az)	Soru Sayısı (en az)	Sınav Süresi (soru başına)
B1	Genel Duvarcılık İşleri	T1	60	10	1,5-2 dk.

### 2.2.2 (P1) PERFORMANSA DAYALI SINAV

Bu yeterlilikte B1 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında alırlar ve yapılan değerlendirmeler Duvarcı (Seviye-3) Ulusal Yeterliliği 'nde (12UY0048-3) verilen beceri ve yetkinlik ifadelerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın performansı; beceri ve yetkinlik ifadelerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Adayın başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden toplamda 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SEÇMELİ BİRİMLER		Sınav Şekli	Başarım Notu	Soru Sayısı	Sınav Süresi
B1	Genel Duvarcılık İşleri	P1	80	Uygulama	180 dk.

### 2.3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar, Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (12UY0048-3) ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm bilgi ifadelerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm bilgi ifadelerini ve beceri yetkinlik ifadelerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu



PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK  
EĞİTİM VE BELGELENDİRME  
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

## (12UY0048-3) DUVARCI SINAV ŞARTNAMESİ

bölümden/bölmülerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belgelendirilmiş kişi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu birimlerin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

### 2.4 DİĞER ŞARTLAR

- 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
- 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
- 2.4.3 Adaylar Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalarıdır.
- 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
- 2.4.5 PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
- 2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
- 2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi PROAKTİF tarafından sağlanır.
- 2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre PROAKTİF BELGELENDİRME tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde PROAKTİF temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

### 3.0. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

İlgili Yeterlilik
12UY0048-3 DUVARCI SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ 2012 (REV-01/2018/TADİL-01/2020)

### 4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç dosya sorumlusu tarafından ilgiliye bildirilir.

### 4.1 ADAYDA ARANAN ŞARTLAR

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

### 4.2 BELGELERİN TESLİMİ

Belgeler, belgelendirilmiş kişiye imza karşılığı veya belgelendirilmiş kişinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

### 4.3 BELGENİN KAYBEDİLMESİ

Belgelendirilmiş kişi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybetmesi halinde yeni belge düzenlenmesini talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge için Mesleki Yeterlilik Kurumu portal üzerinden



PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK  
EĞİTİM VE BELGELENDİRME  
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

## (12UY0048-3) DUVARCI SINAV ŞARTNAMESİ

tekrar belge basım talebi yapılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tekrar basımı gerçekleştirilen belge PROAKTİF BELGELENDİRME' ye ulaştıktan sonra belgelerin teslimi maddesinde yer alan işlem uygulanır.

### 4.4 YETERLİLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.

### 4.5 BELGE YENİLEME

5 (beş) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 (beş) yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 (iki) yıl veya son 6 (altı) ay boyunca ilgili alanda çalıştığına dair resmi kayıt (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

### 4.6 BELGE İPTALİ, TALİMATA AYKIRI HAREKET

Belgeli kişinin bu şartnamede belirtilen kurallara, başvuru formundaki beyanına veya belge kullanım sözleşmesindeki maddelere aykırı davranması durumunda, belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını PROAKTİF BELGELENDİRME' ye iade etmekle yükümlüdür.

### 4.7 MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

-

### 5.0 İTİRAZ VEYA ŞİKÂYET

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz veya şikâyetin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi Web sitesinden İtiraz veya Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) PROAKTİF BELGELENDİRME' ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. PROAKTİF BELGELENDİRME' ye yapılan itiraz veya şikâyet 10 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.